

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń klasowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Gen. Maczka 131. 34-240 Jordanów
INWESTOR : Powiat Suski
ADRES INWESTORA : ul. Kościelna 5B, 34-200 Sucha Beskidzka

DATA OPRACOWANIA : 2019-06-04

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-06-04

Data zatwierdzenia

WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA					
Norma PRO EDU przeznaczona jest dla szkół, uczelni, uczniów i studentów. Nie może być wykorzystywana komercyjnie.					
1	Sala 17				
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05		m ²	42.450	
		42.45			
				RAZEM	42.450
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	42.450	
		42.45			
				RAZEM	42.450
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02		m ²	42.450	
	1130-03	42.45			
				RAZEM	42.450
4	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
d.1	202 2806-05		m ²	42.450	
		42.45			
				RAZEM	42.450
5	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
d.1	202 2809-03		m	26.300	
		7.44*2+5.71*2			
				RAZEM	26.300
2	Sala 16				
WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA					
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05		m ²	42.180	
		42.18			
				RAZEM	42.180
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01		m ²	42.180	
		42.18			
				RAZEM	42.180
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.2	202 1130-02		m ²	42.180	
	1130-03	42.18			
				RAZEM	42.180
9	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
d.2	202 2806-05		m ²	42.180	
		42.18			
				RAZEM	42.180
10	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
d.2	202 2809-03		m	26.180	
		2*7.38+2*5.71			
				RAZEM	26.180
3	Sala 15				
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05		m ²	42.850	
		42.85			
				RAZEM	42.850
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01		m ²	42.850	
		42.85			
				RAZEM	42.850
13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.3	202 1130-02		m ²	42.850	
	1130-03	42.85			
				RAZEM	42.850
14	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
d.3	202 2806-05		m ²	42.850	
		42.85			
				RAZEM	42.850
15	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
d.3	202 2809-03		m	26.440	
		2*7.51+2*5.71			
				RAZEM	26.440
4	Sala 10				
16	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.4	0818-05		m ²	33.100	
		33.10			
				RAZEM	33.100

WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA					
Norma PRO EDU przeznaczona jest dla szkół, uczelni, uczniów i studentów. Nie może być wykorzystywana komercyjnie.					
17	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 33.10	m ² m ²	33.100	
				RAZEM	33.100
18	NNRNKB d.4 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 33.10	m ² m ²	33.100	
				RAZEM	33.100
19	NNRNKB d.4 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 33.10	m ² m ²	33.100	
				RAZEM	33.100
20	NNRNKB d.4 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 2*7.33+4.52*2	m m	23.700	
				RAZEM	23.700
5		Sala 19			
21	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 34.14	m ² m ²	34.140	
				RAZEM	34.140
22	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 34.14	m ² m ²	34.140	
				RAZEM	34.140
WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA					
		34.14	m ²	34.140	
				RAZEM	34.140
23	NNRNKB d.5 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 34.14	m ² m ²	34.140	
				RAZEM	34.140
24	NNRNKB d.5 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 34.14	m ² m ²	34.140	
				RAZEM	34.140
25	NNRNKB d.5 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 2*7.57+4.51*2	m m	24.160	
				RAZEM	24.160
6		Sala 21			
26	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 33.8	m ² m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
27	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 33.8	m ² m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
28	NNRNKB d.6 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 33.8	m ² m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
29	NNRNKB d.6 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 33.8	m ² m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
30	NNRNKB d.6 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 2*7.46+4.53*2	m m	23.980	
				RAZEM	23.980